

## ANALES DEL INSTITUTO DE LA PATAGONIA: LAS CIENCIAS NATURALES<sup>1</sup>.

### ANALES DEL INSTITUTO DE LA PATAGONIA: THE NATURAL SCIENCES

Vicente Pérez<sup>2</sup>

Los *Anales del Instituto de la Patagonia* tienen por objetivo principal la publicación de trabajos originales e inéditos realizados preferentemente por los investigadores de la Universidad de Magallanes, en los campos de las Ciencias Naturales referidos a la Patagonia, la Tierra del Fuego, la Antártica e islas adyacentes y el océano Pacífico sur-oriental

Ordenados alfabéticamente y cronológicamente, se registran aquí 410 artículos y notas científicas publicados en los 35 volúmenes de los *Anales del Instituto de la Patagonia*, desde 1970 hasta 2007 inclusive, distribuidos en cinco áreas: Botánica (92), Ecología (55), Expediciones (6), Geociencias (69) y Zoología (191). El área Fundación (1) es introductoria y contiene la información sobre la fundación del Instituto de la Patagonia.

#### FUNDACIÓN

[Martinic, M.] 1979. *Primer decenio del Instituto de la Patagonia*. Cronología de una década. 10:251-263.

#### BOTÁNICA

Beeskow, A.M., M.A. Monsalve & V. Duro 2005. Identificación de áreas de mayor diversidad en endemismos vasculares en la región patagónica argentina. 33:5-20.

Bjerke, J.W. & A. Elvebakk 1999. *Flavoparmelia sorredians*, a common but previously overlooked corticolous lichen species in southernmost Chile. 27:17-23.

Broughton, D.A., J.A. McAdam & R. Branström 2000. A combined checklist and ecogeographic

conspectus for the vascular flora of Saunders Island, Falkland (Malvinas) Islands. 28:55-88.

Cornejo, S. 1996. Reporte preliminar de macroalgas presentes en bahía Laredo, estrecho de Magallanes. 24:87-95.

Dollenz, O. 1974. El Herbario del Instituto de la Patagonia. 5(1-2):122-125.

Dollenz, O. 1976. Números cromosómicos de *Verbena tridens* Lag., *Baccharis patagonica* Hook. et Arn. y *Adesmia boronioides* Hook. 7:163-167.

Dollenz, O. 1978. Números cromosómicos de espermatófitos de los géneros *Berberis*, *Ribes* y *Festuca*. 9:141-144.

Dollenz, O. 1979. Fitosociología de la vegetación fanerogámica halófila de bahía Dirección, estrecho de Magallanes. 10:169-177.

<sup>1</sup> Perteneciente al proyecto Antecedentes para la Historia de las Ciencias Naturales en la Región de Magallanes.

<sup>2</sup> Laboratorio de Entomología, Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes. Punta Arenas. vicente.perez@umag.cl

- Dollenz, O. 1980. Estudios fitosociológicos en el archipiélago del cabo de Hornos. 11:225-238.
- Dollenz, O. 1981. Estudios fitosociológicos en el archipiélago cabo de Hornos. II. Relevamiento en la isla Hornos. 12:173-182.
- Dollenz, O. 1981. Catálogo de las plantas vasculares de la Reserva Forestal Magallanes. Lista preliminar correspondiente al área del cerro Mirador y río de las Minas. 12:205-21.
- Dollenz, O. 1982. Estudios fitosociológicos en el archipiélago de cabo de Hornos. III. Relevamientos en la isla Deceit. 13:145-151.
- Dollenz, O. 1982. Estudios fitosociológicos en las reservas forestales Alacalufes e isla Riesco. 13:161-170.
- Dollenz, O. 1982. Fitosociología de la Reserva Nacional Magallanes. I. Estudio del área del cerro Mirador-río de las Minas. 13:171-181.
- Dollenz, O. 1983. Fitosociología de la reserva forestal "El Parrillar", península de Brunswick, Magallanes. 14:109-118.
- Dollenz, O. 1986. Relevamientos fitosociológicos en la península Muñoz Gamero, Magallanes. 18:51-53.
- Dollenz, O. 1993 (1991). Sucesión vegetal en el sistema morrénico del glaciar Dickson, Magallanes, Chile. 20(1):49-60.
- Dollenz, O. 1993 (1991). Capacidad de colonización de *Rumex acetosella* L. (vinagrillo) en comunidades perturbadas. 20(1):61-67.
- Dollenz, O. & A. Santana 2000. Clasificación y distribución espacial de la vegetación de cabo Negro (Magallanes, Chile) utilizando imágenes satelitales. 28:51-56.
- Dollenz, O. 2003. *Maytenus boaria* Molina (Celastraceae) en la región de Magallanes, Chile. 31:87-89.
- Domínguez, E. & A. Elvebakk 2001. *Lepidium draba* L. (Brassicaceae), una adición a la flora adventicia de la región de Magallanes, Chile. 29:69-73.
- Domínguez, E., A. Elvebakk, C. Muñoz, M. Uribe, C. Ríos & B. López 2002. *Gavilea kingii* (Hook. F.) M.N. Correa. (Orchidaceae) en la región de Magallanes: confirmación de un registro histórico. 30:109-112.
- Elvebakk, A. & J.M. Henríquez 1994 (1993-1994). Contributions to the flora and vegetation of the Southern part of the Torres del Paine National Park, Última Esperanza, Chile. 22:33-42.
- Gunckel, H. 1971 Las primeras plantas herborizadas en Chile en 1690. 2(1-2):134-141.
- Guzmán, L. & I. Campodonico 1972. Fitoplancton de red en puerto Edén, Chile (26 de marzo al 2 de abril de 1971). 3(1-2):209-219.
- Henríquez, J.M., E. Pisano & C. Marticorena 1995. Catálogo de la flora vascular de Magallanes (XIIª Región, Chile). 23:6-30.
- Henríquez, J.M. & N. Caamaño 2002. Análisis de la flora vascular de valles glaciares de la región de Magallanes, Chile. 30:25-40.
- Henríquez, J.M. & N. Caamaño 2002. Estudios liquenométricos en el glaciar Nueva Zelanda, Tierra del Fuego: datos preliminares. 30:41-48.
- Heusser, C.J., L.A. Borrero & J.A. Lanata 1994 (1992). Late glacial vegetation at Cueva del Mylodon. 21:97-102.
- Lembeye, G., L. Guzmán & I. Campodonico 1978. Fitoplancton del sector oriental del estrecho de Magallanes, Chile (5 al 11 de abril de 1976). 9:221-228.
- Looser, G. 1971. *Botrychium lunaria* (Pteridophyta) en Patagonia y Tierra del Fuego. Especie de área bipolar. 2(1-2):142-144.
- Mansilla, A., C. Werlinger & N. Navarro 2002. Efecto de fotoperíodo e intensidad luminosa sobre el desarrollo de tetrásporas y carpósporas de *Mazzaella laminarioides* (Bory) Frederiq (Gigartinales-Rhodophyta). 30:49-60.
- Mansilla, A., M. Palacios & S. Aguilar 2004. Efecto de la salinidad en el desarrollo inicial de *Sarcothalia crispata* (Bory) Leister (Rhodophyta, Gigartinales) bajo condiciones de laboratorio. 32:13-23.
- Martinic, M. 1982. Antecedentes para el conocimiento botánico y zoológico de la región del estrecho de Magallanes. 13:113-123.
- Matteri, C. 1973. Notas briológicas (Musci) I. 4(1-3):273.
- Matteri, C. 1973. Notas briológicas (Musci) II. 4(1-3):274.
- Matteri, C. & M.R. Piñero 1987. Sinopsis de las Rhizogoniaceae (Musci) en las regiones fueguina y patagónica. 17:59-65.

- Moore, D.M. 1974. Catálogo de las plantas vasculares nativas de Tierra del Fuego. 5(1-2):105-121.
- Moore, D & R.N. Goodall 1977. La flora adventicia de Tierra del Fuego. 8:263-274.
- Palacios, M. & A. Mansilla 2003. Desarrollo de gametófitos y esporófitos de *Macrocystis pyrifera* (L.) C. Agardh (Laminariales: Lessoniaceae) de la región de Magallanes en condiciones de laboratorio. 31:43-53.
- Pisano, E. 1970. Vegetación del área de los fiordos Toro y Cóndor y puerto Cutter Cove. 1(1):27-60.
- Pisano, E. 1971. Comunidades vegetales del área del fiordo Parry, Tierra del Fuego (Parque Nacional "Alberto M. de Agostini"). 2(1-2):93-133.
- Pisano, E. 1972. Comunidades vegetales del área de bahía Morris, isla Capitán Aracena, Tierra del Fuego (Parque Nacional "Hernando de Magallanes"). 3(1-2):97-130.
- Pisano, E. 1972. Algunos resultados botánicos de la expedición neozelandesa al Hielo Nor-Patagónico 1971-72. 3(1-2):131-160.
- Pisano, E. 1973. Fitogeografía de la península de Brunswick, Magallanes. 4(1-3):141-306.
- Pisano, E. 1975. Ampliación del área distribucional de *Dacrydium fonckii* (Phil.), Florin. 6(1-2):139-140.
- Pisano, E. 1976. Cormófitos acuáticos de Magallanes. 7:116-136.
- Pisano, E. 1976. Extensión del área distribucional de *Blechnum chilense* (Kaulf) Mett. (Pteridophyta, Blechnaceae). 7:137-138.
- Pisano, E. 1976. Adiciones a la flora vascular nativa de Tierra del Fuego. 7:155-157.
- Pisano, E. 1976. Nuevos taxa para la flora vascular Fuego-Patagónica austral. 7:159-162.
- Pisano, E. 1977. Contribución de Enrique Ibar Sierra al conocimiento de la naturaleza de la Patagonia oriental austral. 8:95-119.
- Pisano, E. 1977. Fitogeografía de Fuego-Patagonia chilena I.- Comunidades vegetales entre las latitudes 52° y 56°S. 8:121-250.
- Pisano, E. 1978. Establecimiento de *Nothofagus betuloides* (Mirb.) Blume (coigüe de Magallanes) en un valle en proceso de desglaciación. 9:107-128.
- Pisano, E. 1978. Extensión del área distribucional de *Asplenium obliquum* Forst. var. *sphenoides* (Kunze) Espinoza (Pteridophyta, Aspleniaceae). 9:129-131.
- Pisano, E. 1979. *Fuchsia magellanica* Lam. var. *eburnea* var. nov. 10:155-162.
- Pisano, E. 1979. Presencia de *Plantago tehuelcha* Speg. en Chile. 10:163-166.
- Pisano, E. 1979. *Dacrydium fonckii* (Phil.) Florin (Podocarpaceae), nueva especie para la flora fueguina. 10:167-168.
- Pisano, E. 1980. Catálogo de la flora vascular del archipiélago del cabo de Hornos. 11:151-189.
- Pisano, E. 1980. Distribución y características de la vegetación del archipiélago del cabo de Hornos. 11:191-224.
- Pisano, E. 1981. Bosquejo fitogeográfico de Fuego-Patagonia. 12:159-171.
- Pisano, E. & R.P. Schlatter 1981. Vegetación y flora de las islas Diego Ramírez (Chile). I. Características y relaciones de la flora vascular. 12:183-194.
- Pisano, E. & R.P. Schlatter 1981. Vegetación y flora de las islas Diego Ramírez (Chile). II. Comunidades vegetales vasculares. 12:195-204.
- Pisano, E. 1982. Comunidades vegetales de la isla Hornos (archipiélago del Cabo de Hornos, Chile). 13:125-143.
- Pisano, E. 1982. Adiciones a la flora vascular del archipiélago del cabo de Hornos. 13:153-159.
- Pisano, E. 1983. Comunidades vegetales en el sector norte de la península Muñoz Gamero (Última Esperanza, Magallanes). 14:83-101.
- Pisano, E. & R. Rossow 1983. *Saxifraga umbrosa* L., nueva especie adventicia para Chile. 14:103-107.
- Pisano, E. 1984. Relaciones circumantárticas de la flora vascular del archipiélago del cabo de Hornos. 15:5-24
- Pisano, E. & C. Venegas 1984. Primera colección botánica y esquema fitogeográfico de la isla Noir, Tierra del Fuego. 15:25-35.
- Pisano, E. 1986 (1985-1986). Flora vascular del sector terminal del fiordo Peel, Última Esperanza, Chile. 16:5-20.
- Pisano, E. 1986 (1985-1986). Especies fuego-patagónicas de *Grammitis* Swartz. (Grammitidaceae, Pteridophyta). 16:21-49.

- Pisano, E. 1986 (1985-1986). Nueva colección referida a *Taraxacum rhusiocarpum* Dahlst. 16:51-53.
- Pisano, E. 1986 (1985-1986). Sectorización fitogeográfica del archipiélago sud patagónico-fueguino: I. Vegetación del valle periglacial del río Murtillares, fiordo Peel, Última Esperanza, Chile. 17:5-57.
- Pisano, E. 1987. Extensión del área distribucional de *Poa darwiniana* Parodi (Gramineae-Festuceae). 17:67-68.
- Pisano, E. 1990 (1988). Sectorización fitogeográfica del archipiélago sud patagónico-fueguino. II: Vegetación y flora vascular del área del Parque Nacional Laguna San Rafael, Aisén (Chile). 18:5-34.
- Pisano, E. 1991 (1989-1990). Sectorización fitogeográfica del archipiélago sud patagónico-fueguino. III: relaciones florísticas. 19(1):5-16.
- Pisano, E. 1993 (1991). Sectorización fitogeográfica del archipiélago sud patagónico-fueguino. IV: afinidades florísticas y fitogeográficas entre 30 localidades. 20(1):7-34.
- Pisano, E. 1993 (1991). *Polygala darwiniana* A.W. Bennett, nueva especie para la flora de Chile. 20(1):35-38.
- Pisano, E. 1993 (1991). Nueva colección de *Catabrosa aquatica* (L.) P. Beauv. (Gramineae, Festuceae) en Tierra del Fuego e interpretación de su expansión de Rango. 20(1):39-47.
- Pisano, E. 1994 (1992). Sectorización fitogeográfica del archipiélago sud patagónico-fueguino. V: Sintaxonomía y distribución de las unidades de vegetación vascular. 21:5-33.
- Pisano, E. & J.M. Henríquez 1994 (1992). *Xerodraba patagonica* (Speg.) Skottsb. (Cruciferae) nueva especie para la flora de Chile. 21:35-38.
- Pisano, E. & J.M. Henríquez 1994 (1993-1994). Antecedentes botánicos sobre el cordón Baquedano, Tierra del Fuego, Chile. 22:5-19.
- Pisano, E. 1996. Corsiaceae, nueva familia para la flora vascular de Magallanes y una nueva especie para la flora de Chile. 24:5-13.
- Pisano, E. 1996. Implicaciones de la teoría de biogeografía de islas en el diseño de reservas naturales. 24:117-126.
- Pisano, E. 1998 (1997). Los bosques de Patagonia austral y Tierra del Fuego chilenas. 25:9-19.
- Podestá, F., V. Fajardo & A. Urzúa 1987. Constituyentes químicos de *Berberis buxifolia* Lam. 17:99-102.
- Rojas, G. 1998. Vegetación, potencialidad alimentaria y utilitaria para el indígena de Tres Arroyos, Tierra del Fuego, Chile. 26:91-99.
- Rozzi, R., F. Massardo, J. Silander, O. Dollenz, B. Connolly, C. Anderson & N. Turner 2003. Árboles nativos y exóticos en las plazas de Magallanes 31:27-42.
- Teneb, E. & O. Dollenz 2004. Distribución espacial de la flora vascular, la humedad y el pH en un turbal de esfagno (*Sphagnum magellanicum* Brid.), Magallanes, Chile. 32:5-12.
- Tuhkanen, S. I. Kuokka, J. Hyvönen, S. Stenroos & J. Niemelä 1992 (1989-1990). Tierra del Fuego as a target for biogeographical research in the past and present 19(2):5-107.
- Wheeler, G.A. 1986 (1985-1986). *Carex minutissima* Barros (Cyperaceae) nueva para Chile y Argentina meridionales. 16:63-65.
- Wheeler, G.A. 1994 (1993-1994). The *Uncinia* (Cyperaceae) of Tierra del Fuego, the Falkland Islands and South Georgia. 22:21-31.
- Wheeler, G.A. 1995. The *Uncinia* (Cyperaceae) of Tierra del Fuego, the Falkland Islands and South Georgia. Appendix. 23:31-34.

## ECOLOGÍA

- Andrade, C. & C. Ríos 2007. Estudio experimental de los hábitos tróficos de *Trophon geversianus* (Pallas 1774) (Gastropoda: Muricidae): selección y manipulación de presas 35(1):45-54.
- Armesto, J., M.K. Arroyo & A. Peñaloza 1996. Condiciones para la sustentabilidad ecológica del manejo de bosques y el proyecto "Río Cóndor". 24:29-39.
- Atalah, A., W. Sielfeld & C. Venegas 1980. Antecedentes sobre el nicho trófico de *Canis griseus* en Tierra del Fuego. 11:259-271.
- Briones, M., R. Schlatter, W. Wolodarsky & C. Venegas 2001. Clasificación ambiental para hábitat de *Castor canadensis* (Kuhl, 1820, Rodentia), de acuerdo a características de cuencas en un sector de Tierra del Fuego. 29:75-93.
- Brown, C.E., C.B. Anderson, S. Ippi, M.F. Sherriffs, R. Charlín, S. McGehee & R. Rozzi 2007. The

- autoecology of the fio-fio (*Elaenia albiceps* Lafresnaye & D'Orbigny) in Subantarctic forests of the Cape Horn Biosphere Reserve, Chile. 35(2):29-40.
- Burry, L.S., M.E. Trivi de Mandri & H.L.D'Antoni 2007. Modern analogues and past environments in Central Tierra del Fuego, Argentina. 35(2):5-14.
- Campodonico, I. & L. Guzmán 1974. Marea roja producida por *Amphidoma* sp. en el estrecho de Magallanes. 5(1-2):209-213.
- Campodonico, I., L. Guzmán & G. Lembeye 1975. Una discoloración causada por el ciliado *Mesodinium rubrum* (Lohmann) en ensenada Wilson, Magallanes. 6(1-2):225-239.
- Campodonico, I. 1977. Algunos aspectos biológico-pesqueros del recurso centollón *Paralomis granulosa* (Jacquinot) (Decapoda, Anomura, Lithodidae) en el estrecho de Magallanes. 8:363-373.
- Campodonico, I. & L. Guzmán 1977. Una relación interespecífica entre un pez lipárido y el crustáceo *Lithodes antarctica*. 8:389-390.
- De los Ríos, P. & N. Rivera 2007. *Branchinecta* (Branchiopoda, Anostraca) as bioindicator of oligotrophic and low-conductivity shallow water bodies in southern Chilean Patagonia. 35(2):15-20.
- Dollenz, O. 1977. Estado de la flora vascular en puerto Espora, Tierra del Fuego, contaminada por el petróleo del B/T "Metula". I.- Reconocimiento de la entrada de mar noroeste. 8:251-261.
- Dollenz, O. 1978. Estado de la flora vascular en puerto Espora, Tierra del Fuego, contaminada por el petróleo del B/T "Metula". II.- Reconocimiento de la entrada de mar suroeste. 9:133-139.
- Dollenz, O. & J. Ivanovic 1996. Sucesión secundaria en un pastizal incendiado en el Parque Nacional Torres del Paine, Magallanes, Chile. 24:15-28.
- Domínguez, E., E. Pisano & O. Dollenz 1999. Colonización vegetal en el área periglacial del glaciar Nueva Zelanda, cordillera Darwin de Tierra del Fuego, Chile. 27:7-16.
- Eberhard, P. 2006. Nueva regulación sobre responsabilidad ambiental en la Antártica. 34:91-93.
- Fabiano, M. & C. Misic 1995. Biochemical composition of organic detritus during degradation of *Euphausia vallentini* (Stebbing). 23:101-110.
- Faúndez, E. 2005. Asociación críptica de *Gayomyia falcata* (Blanchard, 1851) (Neuroptera: Hemerobiidae) con la zarzaparrilla *Ribes magellanicum* Poiret, 1812 (Saxifragaceae) en la región de Magallanes. 33:63-64.
- Faúndez, E.I. 2007. Notes on the biology of *Ditomotarsus punctiventris* Spinola, 1852 (Hemiptera: Acanthosomatidae) in the Magellan region, and comments about the crypsis in Acanthosomatidae. 35(2):67-70.
- Ferreira, M.V., D. Grigera & C. Úbeda 2005. Conservación de los ecosistemas de alta montaña: la zona altoandina del Parque Nacional Nahuel Huapi (Argentina). 33:41-58.
- Fuentealba, R. J. Lozic & A. Zegpi 1981. Observaciones clínicas de una intoxicación masiva con veneno paralítico de los mariscos (Puerto Natales, Magallanes, Chile). 12:289-293.
- García-Tello, P., V. Campos & C. Riquelme 1980. Observaciones en microflora epífita y su alteración por efecto de la contaminación con petróleo. 11:333-336.
- Guzmán, L. I. Campodonico & J. Hermosilla 1975. Estudio sobre un florecimiento tóxico causado por *Gonyaulax catenella* en Magallanes. I. Distribución espacial y temporal de *G. catenella*. 6(1-2):173-183.
- Guzmán, L. & G. Lembeye 1975. Estudio sobre un florecimiento tóxico causado por *Gonyaulax catenella* en Magallanes. II. Algunas condiciones hidrográficas asociadas. 6(1-2):185-195.
- Guzmán, L., I. Campodonico & M. Antunovic 1975. Estudio sobre un florecimiento tóxico causado por *Gonyaulax catenella* en Magallanes. IV. Distribución y niveles de toxicidad del veneno paralítico de los mariscos (noviembre de 1972, noviembre de 1973). 6(1-2):225-239.
- Guzmán, L. 1976. Estudio sobre un florecimiento tóxico, causado por *Gonyaulax catenella* en Magallanes. V.- El probable ciste ecdísico de *G. catenella*. 7:201-206.
- Guzmán, L. & C. Ríos 1981. Estructura de macroorganismos de una playa de bloques y cantos de isla Wollaston, archipiélago del cabo de Hornos. 12:257-271.

- Jaksic, F., J. Rau & J. Yáñez 1978. Oferta de presas y predación por *Bubo virginianus* (Strigidae) en el Parque Nacional "Torres del Paine". 9:199-202.
- Koch, J. & R. Kilian 2002. Dendroecological potential of common tree species along a transect across the southernmost Andes, Chile (53°S). 30:123-132.
- Lanfranco, D. 1979. Situación de la fauna entomológica en puerto Espora, Tierra del Fuego, luego de la contaminación provocada por el petróleo del B/T "Metula". I. Entomofauna suelo-superficial. 10:209-218.
- Langley, S. & G. Lembeye 1977. Algunos antecedentes sobre el macrobentos, granulometría y contenido de petróleo en los sedimentos de dos entradas de mar en puerto Espora (Tierra del Fuego) contaminados por el derrame del B/T "Metula". 8:375-388.
- Lecaros, O. & P. Mackenney 1981. Determinaciones preliminares de mercurio en crustáceos litóidos y peces marinos de la región magallánica. 12:295-299.
- Lecaros, O., M. Quilodrán & M.S. Astorga 1990 (1988). Determinación de hidrocarburos parafínicos derivados del petróleo del B/T "Cabo Pilar" en el estrecho de Magallanes. 18:113-125.
- Lembeye, G., L. Guzmán & I. Campodonico 1975. Estudio sobre un florecimiento tóxico causado por *Gonyaulax catenella* en Magallanes. III. Fitoplancton asociado. 6(1-2):197-208.
- Lembeye, G. 1981. Segunda aparición del veneno paralítico de los mariscos (VPM) asociado a *Gonyaulax catenella*, en Magallanes (Chile). 12:273-276.
- Lembeye, G. 1981. Estructura del fitoplancton asociado a la presencia del veneno paralítico de los mariscos en seno Unión y áreas adyacentes (Magallanes, Chile). 12:277-288.
- McGehee, S.M. 2007. Consumption of leñadura (*Mytenus magellanica*) seeds by three primarily insectivorous bird species. 35(1):71-74.
- Mc Nutt, J. 1981. Selección de presa y comportamiento de caza del halcón peregrino (*Falco peregrinus*) en Magallanes y Tierra del Fuego. 12:221-228.
- Moore, D.M. & E. Pisano 1998 (1997). Biotic colonization of recently deglaciated areas in Fuego-Patagonia: phytogeographical considerations. 25:21-46.
- Moorman, M.C., C.B. Anderson, A.G. Gutiérrez, R. Charlín & R. Rozzi 2006. Watershed conservation and aquatic benthic macroinvertebrate diversity in the Alberto D'Agostino National Park, Tierra del Fuego, Chile. 34:41-58.
- Pisano, E. 1971. Estudio ecológico preliminar del Parque Nacional "Los Pingüinos" (estrecho de Magallanes). 2(1-2):94-133.
- Pisano, E. 1972. Observaciones fito-ecológicas en las islas Diego Ramírez. 3(1-2):161-169.
- Pisano, E. & M.J. Dimitri 1973. Estudio ecológico de la región continental sur del área Andino-Patagónica. 4(1-3):207-271.
- Pisano, E. 1974. Estudio ecológico de la región continental sur del área Andino-Patagónica. II. Contribución a la fitogeografía de la zona del Parque Nacional "Torres del Paine". 5(1-2):59-104.
- Pisano, E. 1975. Características de la biota derivada de factores especiales. 6(1-2):123-137.
- Pisano, E. 1976. Contaminación por petróleo del B/T "Metula" en vegetación fanerogámica litoral. 7:139-153.
- Pisano, E. 1991 (1989-1990). Labilidad de los ecosistemas terrestres fuego-patagónicos. 19(1):17-25.
- Ríos, C. & L. Guzmán 1982. Reevaluación de la estructura de la comunidad en una playa de bloques y cantos de alta latitud (archipiélago del cabo de Hornos). 13:211-224.
- Rozzi, R., R. Charlín, S. Ippi & O. Dollenz 2004. Cabo de Hornos: un Parque Nacional libre de especies exóticas en el confín de América. 32:55-62.
- Rozzi, R., F. Massardo, A. Mansilla, C. Anderson, A. Berghöfer, M. Mansilla, M.R. Gallardo, J. Plana, U. Berghöfer, X. Arango, S. Russell, P. Araya & E. Barros 2007. La Reserva de Biosfera Cabo de Hornos: un desafío para la conservación de la biodiversidad e implementación del desarrollo sustentable en el extremo austral de América. 35(1):55-70.
- Santana, M. & J. Cañete 2001. Antecedentes biológicos para el cultivo del caracol marino *Trophon geversianus* (Pallas 1774) (Gastropoda: Muricidae) en Magallanes. 29:225-115.

- Sielfeld, W. & C. Venegas 1980. Poblamiento e impacto ambiental de *Castor canadensis* Kuhl, en isla Navarino, Chile. 11:247-257.
- Uribe, J.C. 1990 (1988). Antecedentes sobre un tercer brote de veneno paralizante de moluscos (VPM) en la región de Magallanes. 18:97-101.
- Uribe, J.C. 1990 (1988). Observaciones sobre algunos fenómenos recurrentes en el fitoplancton de seno Unión y bahía Bell (región de Magallanes) y su relación con la estabilidad de la columna de agua. 18:103-111.
- Venegas, C. & R. Schlatter 1999. Efecto de la intervención silvícola en bosques de *Nothofagus pumilio* sobre ensambles avifaunísticos estivales en Tierra del Fuego (Chile). 27:41-50.
- #### EXPEDICIONES
- Gunckel, H. 1971. Las primeras plantas herborizadas en Chile en 1690. 2(1-2):134-141.
- Martinic, M. 1982. Antecedentes para la historia del conocimiento botánico y zoológico de la región del estrecho de Magallanes. 13:113-123.
- Pisano, E. 1972. Algunos resultados botánicos de la expedición neozelandesa al Hielo Nor-Patagónico, 1971-72. 3(1-2):131-160.
- Pisano, E. 1977. Contribución de Enrique Ibar Sierra al conocimiento de la naturaleza de la Patagonia oriental austral. 8:95-119.
- Tuhkanen, S., I. Kuokka, J. Hyvönen, S. Stenroos & J. Niemelä 1992 (1989-1990). Tierra del Fuego as a target for biogeographical research in the past and present. 19(2):5-107.
- Tuhkanen, S. 1998 (1997). La Tierra del Fuego como objeto de investigación para investigadores finlandeses de la naturaleza. 25:105-116.
- #### GEOCIENCIAS
- Andrade, S.G. 1993 (1991). Geomorfología costera y antecedentes oceanográficos físicos de la región de Magallanes, Chile. 20(1):135-151.
- Araos, J., M.A. Godoi & R. Carvallo 2007. Adelgazamiento y dinámica en la zona de ablación del glaciar Tyndall, Campo de Hielo Patagónico Sur. 35(1):19-28.
- Araya, J. 2000. Perfiles submarinos por los piedemonts del estrecho de Magallanes y bahía Nassau, Chile austral. 28:23-40.
- Butorovic, N. 2001. Resumen meteorológico año 2000. Estación "Jorge C. Schythe". 29:173-182.
- Butorovic, N. 2002. Resumen meteorológico año 2001. Estación "Jorge C. Schythe" (53°08'S; 70°53'W; 6 m s.n.m.). 30:157-164.
- Butorovic, N. 2003. Resumen meteorológico año 2002. Estación "Jorge C. Schythe" (53°08'S; 70°53'; 6 m s.n.m.). 31:123-130.
- Butorovic, N. 2004. Resumen meteorológico año 2003. Estación "Jorge C. Schythe" (53°08'S; 70°53'O; 6 m s.n.m.). 32:79-86.
- Butorovic, N. 2005. Resumen meteorológico año 2004. Estación "Jorge C. Schythe" (53°08'S; 70°53'W; 6 m s.n.m.). 33:65-71.
- Cañón, A. 2000. Nuevos antecedentes en la estratigrafía de la Cuenca de Magallanes. 28:41-50.
- Carrasco, J.F., G. Casassa & A. Rivera 1998. Climatología actual del campo de Hielo Sur y posibles cambios por el incremento del efecto invernadero. 26:119-128.
- Casassa, G. & A. Rivera 1998. Digital radio-echo sounding at Tyndall glacier, Patagonia. 26:129-135.
- Casassa, G., A. Rivera, M. Aniya & R. Naruse 2000. Características glaciológicas del Campo de Hielo Patagónico Sur. 28:5-22.
- Casassa, G., V. Damm, D. Eisenburger, M. Jennett, C. Cárdenas, C. Acuña, A. Rivera & H. Lange 2001. Estudios glaciológicos en Patagonia y Chile central utilizando un sistema aerotransportado de radio ecosondaje. 29:25-44.
- Coronato, F. 1994 (1992). Influencia de las mesetas del Este de la Patagonia central en las características oceánicas del clima del área. 21:131-146.
- Coronato, F. 1995. El viento como modificador de la percepción de las temperaturas en el sur de la Patagonia. 23:111-118.
- Endichler, W. & A. Santana 1990 (1988). El clima del sur de la Patagonia y sus aspectos ecológicos. Un siglo de mediciones climatológicas en Punta Arenas. 18:57-86.

- Endlicher, W. & A. Santana 1998 (1997). El invierno de 1995: un fenómeno climático muy severo en la Patagonia austral. 25:77-88.
- Godoi, M.A., G. Casassa & T. Shiraiwa 2001. Reseña de estudios paleoclimáticos mediante testigos de hielo: potencialidades y evidencia obtenida en el cono sur de Sudamérica. 29:45-54.
- Godoi, M.A., R. Carvallo & M. Arévalo 2003. Condición actual del lóbulo Zapata Sur, en la zona de ablación del glaciar Tyndall, mediante radio-ecosondeo sobre la superficie glaciar. 31:5-15.
- Heusser, C.J., L.E. Heusser & A. Hauser 1991 (1989-1990). A 12000 yr B.P. tephra layer at Bahía Inútil (Tierra del Fuego, Chile). 19(1):339-49.
- Heusser, C.J. 1998 (1997). Deglacial setting of the Southern Andes following the last glacial maximum: a short review. 25:89-103.
- Iturraspe, R.J. & J.A. Strelin 2002. Dinámica de procesos y geformas vinculadas al retroceso del glaciar O'Higgins-Campo de Hielo Patagónico Sur, Chile. 30:13-24.
- Korembliit, G. & J.A. Forte Lay 1993 (1991). Contribución al estudio agroclimático del norte de Tierra del Fuego (Argentina). 20(1):25-134.
- Mazzoni, E. 2001. Distribución espacial y caracterización geomorfológica de "Bajos sin Salida" de la Patagonia austral extracordillerana. 29:5-24.
- Porter, C. & A. Santana 2003. Rapid 20<sup>th</sup> century retreat of ventisquero Marinelli in the Cordillera Darwin icefield. 31:17-26.
- Prieto, X. 1990 (1988). Geología del Cuaternario del área de cabo Negro, estrecho de Magallanes, Chile. 18:35-41.
- Prieto, X. 1990 (1988). Reconocimiento del Cuaternario entre Punta Arenas y río Chabunco, estrecho de Magallanes, Chile. 18:43-49.
- Prieto, X. 1991 (1989-1990). El Terciario inferior de río Bueno y río Mayo, Tierra del Fuego, Magallanes, 19(1):51-56.
- Prieto, X. 1994 (1992). Estratigrafía y ambientes de depositación durante el Cretácico inferior, seno Última Esperanza a seno Obstrucción, región de Magallanes. 21:71-83.
- Prieto, X. & M. Winslow 1994 (1992). El Cuaternario del estrecho de Magallanes. I. sector Punta Arenas-Primera Angostura. 21:85-95.
- Santana, A. 1982. Resumen meteorológico año 1982. Estación "Jorge C. Schythe". 13:225-230.
- Santana, A. 1983. Resumen meteorológico año 1983. Estación "Jorge C. Schythe". 14:133-138.
- Santana, A. 1984. Variación de las precipitaciones de 97 años en Punta Arenas como índice de posibles cambios climáticos. 15:51-60.
- Santana, A. 1984. Resumen meteorológico año 1984. Estación "Jorge C. Schythe". 15:61-66.
- Santana, A. 1986 (1985-1986). Resumen meteorológico año 1985. Estación "Jorge C. Schythe". 16:91-97.
- Santana, A. 1987. Resumen meteorológico año 1986. Estación "Jorge C. Schythe". 17:103-109.
- Santana, A. 1990 (1988). Resumen meteorológico, año 1987. Estación "Jorge C. Schythe". (Latitud 53°08'Sur; Longitud 70°53'Oeste) (Altura: 6 m sobre el nivel del mar). 18:127-134.
- Santana, A. 1990 (1988). Resumen meteorológico, año 1988. Estación "Jorge C. Schythe". (Latitud 53°08'Sur; Longitud 70°53'Oeste) (Altura: 6 m sobre el nivel del mar). 18:135-142.
- Santana, A. 1991 (1989-1990). El clima de Punta Arenas durante 1989. 19(1):81-91.
- Santana, A. 1991 (1989-1990). El clima de Punta Arenas durante 1990. 19(1):93-97.
- Santana, A. 1993 (1991). El clima de Punta Arenas durante 1991. 20(1):113-123.
- Santana, A. 1994 (1992). El clima de Punta Arenas durante 1992. 21:147-157.
- Santana, A. 1994 (1993-1994). Resumen meteorológico año 1993. Estación "Jorge C. Schythe". 22:79-86.
- Santana, A. 1995. Resumen meteorológico año 1994. Estación "Jorge C. Schythe". 23:119-126.
- Santana, A. 1996. Resumen meteorológico año 1995. Estación "Jorge C. Schythe". 24:97-104.
- Santana, A. 1998 (1997). Resumen meteorológico año 1996. Estación "Jorge C. Schythe". 25:127-134.
- Santana, A. 1998. Resumen meteorológico año 1997. Estación "Jorge C. Schythe" (53°08'S; 70°53'W; 6 m s.n.m.). 26:141-149.
- Santana, A. 1999. Resumen meteorológico año 1998. Estación "Jorge C. Schythe" (53°08'S; 70°53'W; 6 m s.n.m.). 27:117-124.
- Santana, A. 2000. Resumen meteorológico año 1999. Estación "Jorge C. Schythe". 28:143-150.

- Santana, A., J. Calderón & N. Butorovic 2001. Características climatológicas del área de bahía Laredo, Magallanes, Chile. 29:55-68.
- Santana, A., C. Porter, N. Butorovic & C. Olave 2006. Primeros antecedentes climatológicos de Estaciones Automáticas (AWS) en el canal Beagle, Magallanes, Chile. 34:5-20.
- Santana, A. 2006. Resumen meteorológico año 2005. Estación "Jorge C. Schythe" (53°08'S; 70°53'W; 6 m s.n.m.). 34:81-90.
- Santana, A., C. Porter, N. Butorovic & C. Olave. 2007. Características climáticas del canal Brecknock en los 54°30'S de latitud, Magallanes, Chile. 35(1):5-18.
- Santana, A. 2007. Resumen meteorológico año 2006. Estación "Jorge C. Schythe" (53°08'S; 70°53'O; 6 m s.n.m.). 35(1):81-90.
- Skewes, M.A. 1978. Geología, petrología, quimismo y origen de los volcanes del área Pali-Aike, Magallanes, Chile. 9:95-106.
- Suárez, M. 1976. La cordillera patagónica; su división y relación con la península Antártica. 7:105-113.
- Tuhkanen, S., I. Kuokka, J. Hyvönen, S. Stenroos & I. Niemelä 1992 (1989-1990). Tierra del Fuego as a target for biogeographical research in the past and present. 19(2):5-107.
- Uribe, P. 1980. Estratigrafía y petrografía de la formación Hardy en bahía Scourfield, isla Wollaston, Magallanes, Chile. 11:139-150.
- Uribe, P. 1981. Origen y geomorfología de la punta Dungeness, Patagonia. 12:143-158.
- Uribe, P. 1982. Desglaciación en el sector central del estrecho de Magallanes: consideraciones geomorfológicas y cronológicas. 13:103-111.
- Wellman, R.W. 1972. Origen de la cueva del Milodón en Última Esperanza. 3(1-2):97-101.
- Zamora, E. 1977. Resumen meteorológico 1972-1977. Estación "Jorge Ch. Schythe". Instituto de la Patagonia. (Latitud 53°08'Sur; Longitud 70°53'Oeste) (Altura: 4 m sobre el nivel del mar). 8:391-399.
- Zamora, E. 1978. Resumen meteorológico año 1978. Estación "Jorge. C. Schythe". Instituto de la Patagonia. (Latitud 53°08'Sur; Longitud 70°53'Oeste) (Altura: 4 m sobre el nivel del mar). 9:233-236.
- Zamora, E. 1979. Resumen meteorológico año 1979. Estación "Jorge C. Schythe". Instituto de la Patagonia. (Latitud 53°08'Sur; Longitud 70°53'Oeste) (Altura: 4 m sobre el nivel del mar). 10:245-250.
- Zamora, E. & A. Santana 1979. Características climáticas de la costa occidental de la Patagonia entre las latitudes 46°40' y 56°30'S. 10:109-144.
- Zamora, E. & A. Santana 1979. Oscilaciones y tendencias térmicas en Punta Arenas entre 1888 y 1979. 10:145-154.
- Zamora, E. & A. Santana 1980. Régimen térmico y comportamiento pluviométrico en Punta Arenas: 10 años de registro en la estación "Jorge C. Schythe". 11:121-138.
- Zamora, E. 1980. Resumen meteorológico año 1980. Estación "Jorge C. Schythe". (Latitud 53°08'Sur; Longitud 70°53'Este) (Altura: 4 m sobre el nivel del mar). 11:335-342.
- Zamora, E. & A. Santana 1981. Resumen meteorológico. Año 1981. Estación "Jorge C. Schythe". (Latitud: 53°08'Sur; Longitud: 70°53'Oeste) (Altura: 6 m sobre el nivel del mar). 12:301-306.

## ZOOLOGÍA

- Aguayo, A., J. Acevedo, C. Valenzuela & C. Venegas 2001. Censo de albatros de ceja negra *Diomedea melanophris* Temmink, 1828, en las islas Ildefonso y comentarios sobre su nidificación en isla Evout. 29:165-172.
- Aguayo, A., J. Acevedo & P. Acuña 2003. Nuevo sitio de anidamiento del albatros ceja negra, *Diomedea melanophris* Temmink 1828, en el seno Almirantazgo, Tierra del Fuego, Chile. 31:91-96.
- Anderson, C. & R. Rozzi 2000. Avian communities in the Southernmost forests of the world: methodological variations for determining species composition. 28:89-100.
- Anderson, C.B. & P.F. Hendrix 2002. Hallazgo de *Eiseniella tetraedra* (Savigny 1826) (Annelida: Oligochaeta) en isla Navarino, Chile. 30:143-146.
- Angulo, A. 1976. *Salpis antennata* Mabille y *Salpis virgata* Rindge: nuevos para Magallanes, Chile (Lepidoptera: Geometridae). 7:195-196.

- Angulo, A. 1976. *Trichophthalma jaffueli* Stuardo: nuevo para Magallanes, y algunas consideraciones sistemáticas sobre *Trichophthalma amaena* Bigot y *Eurygastromyia sexmaculata* (Edwards) (Diptera: Nemestrinidae). 7:197-199.
- Angulo, A. & T.S. Olivares 1993 (1991). Microestructura del exocorion en huevos de algunas especies de nóctuidos (Lepidoptera: Glossata: Noctuidae). 20(1):95-100.
- Astorga, M.S., S. Flores & T. Soto 2002. Contenido de lípidos y proteínas en huevos y estados larvales de centolla (*Lithodes santolla* Mol.) y centollón (*Paralomis granulosa* Jac.) (Crustacea: Decapoda). 30:117-121.
- Atalah, A. 1975. Presencia de *Chaetophractus villosus* (Edentata: Dasypodidae). Nueva especie para la región de Magallanes, Chile. 6(1-2):169-171.
- Atalah, A. & W. Sielfeld 1976. Presencia de *Batrachyla antartandica* Barrio en Magallanes. 7:169-170.
- Balbontín, F., I. Campodonico & L. Guzmán 1979. Descripción de huevos y larvas de especies de *Careproctus* (Pisces: Liparidae) comensales de *Paralomis granulosa* y *Lithodes antarctica* (Crustacea: Lithodidae). 10:235-243.
- Barros, A. 1971. Aves observadas en las islas Picton, Nueva, Lennox y Navarino Oriental. 2(1-2):166-180.
- Barros, A. 1976. Nuevas aves observadas en las islas Picton, Nueva, Lennox y Navarino oriental. 7:189-193.
- Brncic, D. 1980. Los géneros *Scaptomyza* Hardy y *Drosophila* Fallen (Diptera, Drosophilidae) en la región de Magallanes. 11:293-299.
- Campodonico, I. 1971. Desarrollo larval de la centolla *Lithodes antarctica* Jacquinet, en condiciones de laboratorio (Crustacea, Decapoda, Anomura: Lithodidae). 2(1-2):181-190.
- Campodonico, I. & L. Guzmán 1972. *Lithodes murrayi* Henderson, 1888, nuevo litódido para la Patagonia austral de Chile (Crustacea, Decapoda, Anomura). 3(1-2):221-232.
- Campodonico, I. & L. Guzmán 1972. Desarrollo larval de *Eurypodius latreillei* Guérin en condiciones de laboratorio (Crustacea Brachyura: Majidae, Inachinae). 3(1-2):233-247.
- Campodonico, I. & L. Guzmán 1973. Contribución a la biología de *Acanthocyclus albatrossis* Rathbun, 1898. 4(1-3):373-416.
- Campodonico, I., L. Guzmán & A. Sanhueza 1974. Madurez sexual en los machos de la centolla *Lithodes antarctica* Jacquinet, del área Punta Arenas-Porvenir, estrecho de Magallanes. 5(1-2):215-222.
- Campodonico, I. 1978. Un caso de inversión en la asimetría de las hembras de *Paralomis granulosa* (Jacquinot) (Decapoda, Anomura, Lithodidae). 9:231-232.
- Campodonico, I. 1979. La veda de la centolla (*Lithodes antarctica* Jacquinet). 10:229-234.
- Capella, J., J. Gibbons & Y. Vilina 1999. La orca, *Orcinus orca* (Delphinidae) en aguas chilenas entre Arica y el cabo de Hornos. 27:63-72.
- Cariceo, Y., E. Mutschke & C. Ríos 2002. Ensamblajes de Isopoda (Crustacea) en discos de fijación del alga *Macrocystis pyrifera* (C. Agardh) (Phaeophyta) en el estrecho de Magallanes, Chile. 30:83-94.
- Cekalovic, T. 1972. Descripción de la larva y pupa de *Agriotes australis* Fairm, 1883 (Coleoptera – Elateridae). 3(1-2):203-208.
- Cekalovic, T. & A.E. Quezada 1973. Descripción de la larva, pupa y distribución geográfica de *Emmallodera multipunctata curvidens* Kulzer, 1955 (Coleoptera – Tenebrionidae). 4(1-3):417-422.
- Cekalovic, T. 1981. Descripción de larvas, observaciones sobre hábitat y distribución geográfica de *Pycnochila fallaciosa* (Chevrolat), 1854 (Coleoptera, Cicindelidae). 12:251-255.
- Conti, E., G. Costa, A. Petralia & A. Sobral 1994 (1993-1994). Eco-ethological research on the Antarctic and Subantarctic fauna. 4. Biology of *Taurocerastes patagonicus* Phil. (Coleoptera, Geotrupidae). 22:69-78.
- Couve, E. & C. Vidal 1999. Tórtola cordillerana, *Metriopelia melanopectera* (Molina 1782), una nueva especie de ave para la región de Magallanes. 27:115-116.
- Di Russo, C., L. de Pasquale & M. Rampini 1996. Preliminary observations on the biology of two Patagonian Raphidophoridae (Orthoptera): *Heteromallus cavicola* and *Udenius w-nigrum*. 24:105-116.

- Duret, J.P. 1977. Dos nuevas *Mycetophila* de Magallanes, Chile (Diptera, Nematocera). 8:349-353.
- Duret, J.P. 1977. Lista previa de los Mycetophilidae de Monte Alto, Magallanes, Chile (Diptera, Nematocera). 8:355-361.
- Duret, J.P. 1979. El género *Mycetophila* en la Patagonia. II. Ocho especies nuevas de Magallanes, Chile (Diptera, Mycetophilidae). 10:219-228.
- Duret, J.P. 1980. El género *Mycetophila* en la Patagonia (Diptera, Mycetophilidae). IV. Descripción de diecinueve especies nuevas. 11:301-317.
- Duret, J.P. 1981. El género *Mycetophila* en la Patagonia (Diptera, Mycetophilidae). VI. Descripción de quince especies nuevas. 12:239-250.
- Duret, J.P. 1984. Los micetofilidos del archipiélago cabo de Hornos. 15:37-48.
- Faúndez, E.I. 2007. Lista de las especies de Acanthosomatidae (Insecta: Hemiptera) de la región de Magallanes (Chile). 35(1):75-78.
- Faúndez, E.I. 2007. Datos sobre las especies del género *Steatoda* Sundevall, 1833 (Arachnida; Theridiidae) de la región de Magallanes (Chile). 35(1):79-80.
- Faúndez, E.I. 2007. Primeros registros para la región de Magallanes de las avispas sesiliventre *Ametastegia glabrata* (Fallen, 1808) y *Periclista dapotoae* Smith, 2002 (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae). 35(2):59-60.
- Gazitúa, F., J. Gibbons & J. Cárcamo 1999. Primer registro de delfín cruzado, *Lagenorhynchus cruciger* (Delphinidae), para el estrecho de Magallanes. 27:73-92.
- Gibbons, J., J. Capella, R. Matus & L. Guzmán 1998. Presencia de la ballena jorobada, *Megaptera novaeangliae* (Balaenopteridae), en los canales patagónicos de Chile. 26:69-75.
- Gibbons, J. F. Gazitúa & C. Venegas 2000. Cetáceos en el estrecho de Magallanes y senos Otway, Skyring y Almirantazgo. 28:107-119.
- Gibbons, J. & C. Miranda 2001. Presencia del elefante marino del Sur (*Mirounga leonina*) (Phocidae) en seno Almirantazgo, Tierra del Fuego. 29:157-159.
- Gibbons, J. J.J. Capella & Y.A. Vilina 2004. Ventral fluke pigmentation of humpback whale *Megaptera novaeangliae* population at the Francisco Drake Marine Park, Straits of Magellan, Chile. 33:63-67.
- Gibbons, J., J.J. Capella, A. Kusch & J. Cárcamo 2006. The southern right whale *Eubalaena australis* (Desmoulins, 1822) in the strait of Magellan, Chile. 34:75-80.
- Gibbons, J., Y.A. Vilina & J. Cárcamo 2007. Distribución y abundancia de cisne coscoroba (*Coscoroba coscoroba*), cisne de cuello negro (*Cygnus melancoryphus*) y del flamenco chileno (*Phoenicopterus chilensis*) en la región de Magallanes. 35(2): 53-58.
- Guzmán, L. & I. Campodonico 1972. Fecundidad de la centolla *Lithodes antarctica* Jacquinet (Crustacea, Decapoda, Anomura). 3(1-2):249-258.
- Guzmán, L. & I. Campodonico 1973. Presencia de *Chelonia mydas agassizi* Bocourt en Magallanes. 4(1-3):339-341.
- Guzmán, L. & I. Campodonico 1973. Algunos aspectos de la biología de *Eleginops maclovinus* (Cuv. & Val.), 1830, con especial referencia a su morfometría, caracteres merísticos y alimentación. 4(1-3):343-371.
- Guzmán, L. & I. Campodonico 1976. *Notorhynchus cepedianus* (Peron, 1087), en la entrada oriental del estrecho de Magallanes (Elasmobranchii, Hexanchidae). 7:207-210.
- Guzmán, L. 1978. Patrón de distribución espacial y densidad de *Nacella magellanica* (Gmelin, 1791) en el intermareal del sector oriental del estrecho de Magallanes (Mollusca, Gastropoda). 9:205-219.
- Guzmán, L. 1978. Registro de *Cetorhinus maximus* (Gunner, 1965) en aguas de Chile austral (Elasmobranchii: Cetorhinidae). 9:229-230.
- Guzmán, L., A. Atalah & C. Venegas 1986 (1985-1986). Composición específica y estructura de la comunidad de aves de verano en el complejo de la tundra magallánica. 16:75-86.
- Guzmán, L. & C. Ríos 1987. Alometría en *Lithodes antarcticus* Jacquinet, 1853 (Crustacea: Decapoda): largo de la quela derecha versus largo del caparazón. 17:89-98.
- Hromic, T. 1990 (1988). Presencia de *Antarctice-lla (Candeina) antarctica* (Leckie & Webb) (Protozoa, Foraminiferida, Candeinidae) en la cuenca austral. 18:87-97.

- Hromic, T. 1991 (1989-1990). *Planorotalites australiformis* (Jenkins, 1965) (Foraminiferida: Globorotaliidae) en el Eoceno de la cuenca austral de Chile. 19(1):57-65.
- Hromic, T. 1993 (1991). Foraminíferos de la formación Brush Lake: Cuenca Austral, Chile. 20(1):101-111.
- Hromic, T. & H. Águila 1994 (1993-1994). Asociación de foraminíferos epibiontes, bahía Zenteno, estrecho de Magallanes, Chile. 22:51-61.
- Hromic, T. 1995. Catálogo de Foraminíferos (Protozoa: Foraminiferida) del Terciario de Chile. 23:51-94.
- Hromic, T. 1996. Foraminíferos bentónicos (Protozoa: Foraminiferida) de aguas profundas del estrecho de Magallanes. 24:65-86.
- Hromic, T. 1998. Foraminiferida: Miliolina del estrecho de Magallanes, Chile: frecuencia y distribución en el área subantártica y antártica. 26:101-106.
- Hromic, T. 1999. Foraminíferos bentónicos de canales australes: canal Kirke, golfo Almirante Montt y seno Última Esperanza, XIIª Región, Magallanes y Antártica Chilena. 27:91-104.
- Hromic, T. 2001. Foraminíferos bentónicos del canal Baker (47°S-74°W), Pacífico sudoriental, Chile. 29:135-156.
- Hromic, T. 2002. Foraminíferos bentónicos de bahía Nassau, cabo de Hornos, Chile. Comparación con foraminíferos del cono Sur de América, Antártica e islas Malvinas. 30:95-108.
- Hromic, T. & M. Zúñiga 2003. Foraminíferos (Protozoa: Foraminiferida) de la superfamilia Buliminacea Jones 1875, en canales y fiordos patagónicos, Chile. 31:55-74.
- Hromic, T., C. Andrade, I. Ramírez & S. Vidal 2004. Nuevo registro de *Spirillina tuberculata* Brady (Protozoa: Foraminiferida) en aguas chilenas. 32:35-41.
- Imberti, S. 2005. Distribución otoñal de aves marinas y terrestres en canales chilenos. 33:21-30.
- Jory, J.E., C. Venegas & W.A. Texera 1974. La avifauna del Parque Nacional "Laguna de los Cisnes", Tierra del Fuego, Chile. 5(1-2):131-154.
- Jory, J.E. 1975. Observaciones etológicas en *Pterocnemia pennata pennata* (d'Orbigny) (Aves: Rheidae). 6(1-2):147-159.
- Jory, J.E. & W.A. Texera 1975. *Anas bahamensis rubrirostris* (pato gargantillo) en Magallanes, Chile. 6(1-2):161-162.
- Kusch, A., & M. Marín 2002. Distribución del chorlo de campo, *Oreopholus ruficollis* (Wagler) (Charadriidae) en Chile. 30:133-142.
- Kusch, A. & M. Marín 2004. Distribución del chorlo chileno, *Charadrius modestus* (Lichtenstein) (Charadriidae) en Chile. 32:69-78.
- Kusch, A., M. Marín, D. Oheler & S. Drieschman 2007. Notas sobre la avifauna de isla Noir (54°28'S-73°00'W). 35(2):61-66.
- Lanfranco, D. 1974. Contribución al conocimiento de la Ichneumofauna de la región de Magallanes (Hymenoptera; Ichneumonidae). 5(1-2):199-208.
- Lanfranco, D. 1977. Entomofauna asociada a los bosques de *Nothofagus pumilio* (Poepp. et Endl.) Krasser en la región de Magallanes. I Parte: Monte Alto (río Rubens, Última Esperanza). 8:319-348.
- Lanfranco, D. 1980. Estudios entomofaunísticos en el archipiélago del cabo de Hornos. 11:281-291.
- Lanfranco, D. 1981. Estudios entomofaunísticos en el archipiélago del cabo de Hornos. 2. Prospección preliminar de suelo-superficie en surgidero Romanche (isla Bayly). 12:229-238.
- Lanfranco, D. 1982. Presencia de *Andiperla willinki* en Chile. 13:207-209.
- Lanfranco, D. 1983. Estudios entomofaunísticos en el archipiélago del Cabo de Hornos. III. Composición y estructura de suelo-superficie asociada a bosques y turbales en caleta Toledo (isla Deceit: 55°49'S-67°06'O). 14:119-131.
- Lanfranco, D. 1993 (1991). Sinopsis de los insectos que atacan bosques de lenga [*Nothofagus pumilio* (Poepp. & Endl.)] Krass. en Magallanes. 20(1):89-83.
- Langley, S., L. Guzmán & C. Ríos 1980. Aspectos dinámicos de *Mytilus chilensis* (Hupé, 1840) en el estrecho de Magallanes. I. Distribución, densidad y disposición espacial en el intermareal. 11:319-332.
- Latorre, C. 1998. Paleontología de Mamíferos del alero Tres Arroyos I. Tierra del Fuego, XII Región, Chile. 26:77-90.
- López, B. & E. Domínguez 2002. Presencia de *Strix rufipes* King 1818 en el Parque Histórico

- Rey Don Felipe, península de Brunswick, Magallanes. 30:147-150.
- Marchant, M. 1991 (1989-1990). Bibliografía micropaleontológica de Chile: Foraminíferos del Terciario. 19(1):67-80.
- Marín, M. & E. Couve 2001. La gaviota de Franklin, *Larus pipixcan* Wagler, 1831 (Laridae), al sur de latitud 41°S, con nuevos registros de distribución. 29:161-163.
- Marín, M., A. Kusch, D. Oehler & S. Drieschman 2006. Distribution, breeding and status of the striated caracara *Phalcooboenus australis* (Gmelin, 1788) in Southern Chile. 34:65-74.
- Marín, M. & D. Oehler 2007. Una nueva colonia de anidamiento para el albatros de ceja negra (*Thalassarche melanophris*) para Chile. 35(1):29-34.
- Markham, B.J. 1970. Reconocimiento faunístico del área de los fiordos Toro y Cóndor, isla Riesco, Magallanes. 1(1):41-59.
- Markham, B.J. 1970. Nota sobre las subespecies del culpeo (*Duscicyon culpaeus*) en Magallanes. 1(1):61-65.
- Markham, B.J. 1970. Cuatro nuevas especies de aves para Magallanes, 1(1):67-70.
- Markham, B.J. 1971. Censo invernal de cisnes y flamencos en Magallanes. 2(1-2):147-157.
- Markham, B.J. 1971. Descripción de una nueva subespecie de "tordo", *Curaeus curaeus recurvirostris*, subsp. nov. 2(1-2):158-163.
- Markham, B.J. 1971. Observaciones sobre el elefante marino del sur y el leopardo marino en la península Brecknock (Parque Nacional "Alberto M. de Agostini"), Tierra del Fuego. 2(1-2):160-163.
- Markham, B.J. 1971. Presencia del "culpeo" (*Duscicyon culpaeus*) en la isla Hoste, Tierra del Fuego. 2(1-2):164-165.
- Marshall, L.G. & P. Salinas 1991 (1989-1990). Vertebrados continentales del Mioceno inferior de Magallanes, Chile. 19(1):27-38.
- Martinic, M. 1982. Antecedentes para la historia del conocimiento botánico y zoológico de la región del estrecho de Magallanes. 13:113-123.
- Matus, R. 1998. Presencia accidental de *Corvus splendens* (Aves: Corvidae) y nuevos registros de aves raras en Magallanes: *Rollandia gallardoi* y *Eremobius phoenicurus*. 26:137-139.
- Matus, R. & C. Barriá 1999. Adiciones a la lista de aves del Parque Nacional Torres del Paine. 27:105-113.
- McGehee, S.M., R. Rozzi, C. Anderson, S. Ippi, R. Vásquez & S. Woodland 2004. Late-summer presence of the Patagonian tyrant *Colorhamphus parvirostris* (Darwin) on Navarino Island, Cape Horn County, Chile. 32:25-33.
- Montiel, A., D. Gerdes & C. Ríos. 2001. Distribución y abundancia del macrozoobentos en una microcuenca marina submareal del estrecho de Magallanes, Chile. 29:117-133.
- Montiel, A., C. Ríos & E. Mutschke 2007. Biodiversidad de los poliquetos sublitorales de las costas noroccidental y sur de la isla de Tierra del Fuego (Chile). 35(2):41-52.
- Morrison, E. & G. Pequeño 2003. Primer registro del zoárcido *Crossostomus sobrali* (Lloris & Rucabado 1987) (Osteichthyes, Zoarcidae) en el estrecho de Magallanes, distrito Fueguino, Chile. 31:105-109.
- Mutschke, C. Ríos & A. Montiel 1998. Situación actual de la macrofauna presente en el intermareal de bloques y cantos de bahía Laredo, estrecho de Magallanes. 26:5-29.
- Mutschke, E., C. Ríos, M. Santana & E. Estay 2000. Características y variabilidad abiótica y biótica en un sistema lótico de seno Skyring, región de Magallanes. 28:127-138.
- Pastene, L.A. & H. Shimada 1999. Report of a sighting survey in Chile's exclusive economic zone with comments on Sei whale distribution. 27:51-62.
- Pérez, V. 1994 (1992). Bibliografía Entomológica Chilena: Hymenoptera III. 21:103-110.
- Pérez, V. & E. Mutschke 1994 (1993-1994). Las especies de *Aeshna* Fabricius (Odonata: Anisoptera: Aeshnidae) en la región de Magallanes. 22:63-68.
- Pérez, V. 1995. Primer registro de la familia Chrysididae (Hymenoptera) en la región de Magallanes. 23:95-100.
- Pérez, V. 1996. Lista de las especies de mariposas diurnas (Lepidoptera: Rhopalocera) de Magallanes y clave para su identificación. 24:49-64.
- Pérez, V., E. Mutschke & M. Vera 1998 (1997). Hexápodos (Arthropoda: Parainsecta e Insecta) en un proceso de desglaciación y revegetación en Fuego-Patagonia (Chile). 25:57-76.

- Pérez, V. 1998. Moscas abeja (Diptera: Bombyliidae) de Magallanes: lista preliminar, distribución geográfica, relaciones zoogeográficas y ecología. 26:101-106.
- Pérez, V. 1999. *Hypodynerus guaicura* n.sp. (Hymenoptera: Vespidae), una avispa albañil de la región de Magallanes. 27:83-89.
- Pérez, V. 2000. Las especies de véspidos (Hymenoptera: Vespidae) de la región de Magallanes: clave de identificación, distribución y relaciones zoogeográficas. 28:119-126.
- Pérez, V. 2000. La avispa "chaqueta amarilla", *Vespula germanica* (Fabricius) (Hymenoptera: Vespidae), en la región de Magallanes. 28:139-142.
- Pérez, V. 2002. Sobre *Cercophana frauenfeldi* Felder (Lepidoptera: Cercophanidae) en la región de Magallanes. 30:113-116.
- Pérez, V. 2002. Sobre los términos *taxonomía* y *taxón* en idioma castellano. 30:151-156.
- Pérez, V. 2003. Primer registro de *Conognatha germani* Théry (Coleoptera: Buprestidae) en la región de Magallanes. 31:111-113.
- Pérez, V. 2004. El Dr. Rodolfo Amando Philippi (1808-1904): su contribución al conocimiento de la biodiversidad en insectos de Chile. 32:43-53.
- Pérez, V., E. Faúndez, D. Vargas, A. Zúñiga & N. Butorovic 2005. El regreso de la mariposa colorada *Cynthia carye* (Hübner, 1812) (Lepidoptera: Nymphalidae) a Punta Arenas, región de Magallanes. 33:37-40.
- Pérez, V. 2005. *Agrius cingulatus* (Hübner, 1839) e *Hyles lineata* (Fabricius, 1775) (Lepidoptera: Spingidae), primeros registros de esfíngidos para la región de Magallanes. 33:59-61.
- Pérez, V. 2007. Avispas arañeras (Hymenoptera: Pompilidae) de la región de Magallanes: nuevos registros, clave de identificación de especies y distribución geográfica. 35(2):21-28.
- Petersen, J. 1990 (1988). *Chilecomadia valdiviana* (Philippi) (Lepidoptera: Cossidae), asociado a *Nothofagus pumilio* (Poepf, et Endl.) Krasser (lenga) en la región de Magallanes. 18:51-55.
- Pine, R.H. 1973. Una nueva especie de *Akodon* (Mammalia: Rodentia: Muridae) de la isla Wellington, Magallanes, Chile. 4(1-3):423-426.
- Pisano, E. 1977. Contribución de Enrique Ibar Sierra al conocimiento de la naturaleza de la Patagonia oriental austral. 8:95-119.
- Raedeke, K.J. 1976. La inmovilización de guanacos (*Lama guanicoe*) con cloruro de Succinilcolina. 7:185-188.
- Rau, J., J. Yáñez & F. Jaksic 1978. Confirmación de *Notyomis macronyx alleni* O. y primer registro de *Akodon (Abrothrix) lanosus* T. (Rodentia: Cricetidae) en la zona de Última Esperanza (XII Región, Magallanes). 9:203-204.
- Retamal, M.A. 1994 (1992). Los Lithodidae chilenos. 21:111-129.
- Ríos, C. C. Noziglia & L. Guzmán. 1987. Desarrollo larvario de los gastrópodos *Siphonaria (Pachysiphonaria) lessoni* (Blainville, 1824) y *Kerguelenella lateralis* (Gould, 1846) (Pulmonata: Siphonariidae) del estrecho de Magallanes, Chile. 17:77-88.
- Ríos, C. & D. Gerdes 1998 (1997). Ensamble bentónico epifaunístico de un campo intermareal de bloques y cantos en bahía Laredo, estrecho de Magallanes. 25:47-55.
- Ríos, C., E. Mutschke & Y. Cariceo 2003. Estructura poblacional de *Pseudechinus magellanicus* Philippi 1857 (Echinoidea: Temnopleuridae) en grampones de la macroalga sublitoral *Macrocystis pyrifera* (L.) C. Agardh en el estrecho de Magallanes. 31:75-86.
- Rozzi, R. & M. Sherriffs 2003. El visón (*Mustela vison* Schreber, Carnivora: Mustelidae), un nuevo mamífero exótico para la isla Navarino. 31:97-104.
- Santana, M. 1998. Estudios en el comportamiento reproductivo en la naturaleza y desarrollo intracapsular en laboratorio del caracol *Trophon geversianus* (Gastropoda: Muricidae). 26:31-40.
- Schiavini, A., E. Frere, P. Yorío & A. Parera 1999. Las aves marinas de la isla de Los Estados, Tierra del Fuego, Argentina: revisión histórica, estado poblacional y problemas de conservación. 27:25-40.
- Schlatter, R.P., P. Vergara & M. Briones 2002. El canquén (*Chloephaga polyocephala*: Anatidae) en bosques de Tierra del Fuego: distribución y depredadores. 30:61-66.
- Shapiro, A.M. 1998 (1997). Impactos antropogénicos sobre la fauna de mariposas (Lepidoptera:

- Rhopalocera) de Patagonia austral y Tierra del Fuego. 25:117-126.
- Sielfeld, W. 1976. Presencia de *Exomegas macrotenus* (Burmeister) (Myxini: Petromizonidae) en aguas magallánicas. 7:211-213.
- Sielfeld, W. 1976. Presencia del género *Archirosetta* Norman, 1930 (Pisces: Pleuronectiformes) en aguas patagónicas chilenas. 7:215-217.
- Sielfeld, W. 1977. Reconocimiento macrofaunístico terrestre en el área de seno Ponsonby (isla Hoste). 8:275-298.
- Sielfeld, W., C. Venegas & A. Atalah. Apéndice: M. Martinic 1977. Consideraciones acerca del estado de los mamíferos marinos en Chile. 8:295-315.
- Sielfeld, W. & C. Venegas 1978. Observaciones de delfínidos en los canales australes de Chile. 9:153-156.
- Sielfeld, W. 1978. Algunas consideraciones sobre fócidos (Pinnipedia) asociados a las costas de Chile. 9:153-156.
- Sielfeld, W., C. Venegas, A. Atalah & J. Torres 1978. Prospección de otáridos en las costas de Magallanes. 9:157-169.
- Sielfeld, W. 1979. Consideraciones acerca de tres especies de *Mesoplodon* Gervais (Cetacea: Ziphiidae) presentes en las aguas chilenas. 10:179-187.
- Sielfeld, W. 1979. Nuevo registro de *Netuma barbatus* (Lacepede) 1803 para aguas chilenas (Pisces: Siluriformes). 10:187-192.
- Sielfeld, W. 1979. Consideraciones acerca de los pejesapos (Gobiesociformes: Pisces) conocidos para las costas magallánicas. 10:193-195.
- Sielfeld, W. 1979. Presencia de *Microcavia australis* (G. y D'O.) en Magallanes (Mammalia: Caviidae). 10:197-199.
- Sielfeld, W. 1980. Mamíferos marinos en colecciones y museos de Chile. 11:273-280.
- Sielfeld, W., G. Guzmán & N. Amado 2006. Distribución de peces del litoral rocoso de los canales patagónicos occidentales (48°37'S-53°34'S). 34:21-32.
- Tapia, P. 1995. Patrón de actividad temporal de *Abrothrix xanthorhinus* (Waterhouse) en el sector de "Laguna Amarga", Parque Nacional Torres del Paine. 23:47-50.
- Texera, W.A. 1972. Distribución y diversidad de mamíferos y aves en la provincia de Magallanes, I. Análisis preliminar de la diversidad ecológica y variación taxonómica. 3(1-2):171-200.
- Texera, W.A. 1973. Distribución y diversidad de mamíferos y aves en la provincia de Magallanes, II. Algunas notas ecológicas sobre los canales patagónicos. 4(1-3):291-305.
- Texera, W.A. 1973. Distribución y diversidad de mamíferos y aves en la provincia de Magallanes, III. Historia geológica de los géneros de mamíferos nativos terrestres. 4(1-3):307-319.
- Texera, W.A. 1973. Distribución y diversidad de mamíferos y aves en la provincia de Magallanes, IV. Zoogeografía de mamíferos nativos terrestres. 4(1-3):321-333.
- Texera, W.A. 1973. *Zaedyus pichiy* (Edentata, Dasypodidae), nueva especie en la provincia de Magallanes, Chile. 4(1-3):335-337.
- Texera, W.A. 1974. Algunos aspectos de la biología del huemul (*Hippocamelus bisulcus*) (Mammalia: Artiodactyla: Cervidae) en cautividad. 5(1-2):155-188.
- Texera, W.A. 1974. Nuevos antecedentes sobre mamíferos de Magallanes. 5(1-2):189-198.
- Texera, W.A. 1975. Descripción de una nueva subespecie de *Ctenomys magellanicus* (Mammalia; Rodentia; Ctenomyiidae) de Tierra del Fuego, Magallanes, Chile. 6(1-2):163-167.
- Thatje, S. & R. Bacardit 2001. Two zoeal stages of *Betaeus truncatus* (Dana 1852) (Decapoda: Caridea: Alpheidae) from Argentine coastal waters. 29:95-104.
- Thatje, S. 2003. Review of the Thalassinidae (Crustacea: Decapoda) from Chile and Argentina. 31:115-122.
- Torres, E.R., A. Manero & F.A. Vargas 2006. Listado sistemático y distribución temporal de los peces del estuario del río Gallegos (Santa Cruz, Argentina). 34:59-64.
- Traba, R. & C. Ríos 1986 (1985-1986). Nota sobre la dieta de *Salmo trutta* (L.) en Tierra del Fuego, Magallanes. 16:87-90.
- Venegas, C. & P. Drouilly 1972. Nota aclaratoria acerca de la presencia de *Parabuteo unicinctus unicinctus* (Temminck) en Magallanes. 3(1-2)201-202.
- Venegas, C. 1973. La garza mora (*Ardea cocoi* Linné) en Magallanes. 4(1-3):275-279.

- Venegas, C. 1973 El ostrero americano *Haematopus ostralegus* ssp. en el estrecho de Magallanes. 4(1-3):281-289.
- Venegas, C. & J.E. Jory 1974. Tres nuevas especies de aves para la región de Magallanes. 5(1-2):127-130.
- Venegas, C. 1975. Dos adiciones de la fauna avial magallánica *Bubulcus ibis* (Ardeidae) y *Agelaius thilius* (Icteridae). 6(1-2):141-145.
- Venegas, C. 1976. Observaciones ornitológicas en la tundra magallánica. I. Recuento descriptivo del área y de las observaciones aviales entre los paralelos 51°31'S y 52°09'S. 7:171-184.
- Venegas, C. 1977. Extensión del rango meridional de la rara (*Phytotoma rara* Mol.) hasta Magallanes (Aves: Phytotomidae). 8:317-318.
- Venegas, C. & W. Sielfeld 1978. Registros de *Mesoplodon layardii* y otros cetáceos en Magallanes. 9:171-177.
- Venegas, C. 1978. Pingüinos de barbijo (*Pygoscelis antarctica*) y macaroni (*Eudyptes chrysolophus*) en Magallanes. 9:179-183.
- Venegas, C. & W. Sielfeld 1979. Antecedentes para la determinación de un nuevo distrito zoogeográfico en el litoral exterior de Magallanes. 10:201-208.
- Venegas, C. & W. Sielfeld 1980. Un varamiento masivo de ballenas piloto (*Globicephala melaena* Traill) en Magallanes. 11:239-246.
- Venegas, C. 1981. Aves de las islas Wollaston y Bayly, archipiélago del cabo de Hornos. 12:213-219.
- Venegas, C. 1982. Nuevos registros ornitológicos en Magallanes. 13:183-187.
- Venegas, C. 1982. Suplemento a la Guía de Campo para las Aves de Magallanes. 13:189-206.
- Venegas, C. 1986 (1985-1986). Una prospección aérea de gansos sudamericanos (*Chloephaga*) en la estepa central de Magallanes. 16:75-86.
- Venegas, C. & A. Atalah 1987. Prospección aérea otoñal de tuninas overas (*Cephalorhynchus commersonii*) en el estrecho de Magallanes. 17:69-75.
- Venegas, C. 1993 (1991). Ensamblajes avifaunísticos estivales del archipiélago cabo de Hornos. 20(1):69-82.
- Venegas, C. 1994 (1993-1994). Comunidades estivales de aves terrestres en isla Noir. 22:43-49.
- Venegas, C. 1995. Variación diaria y estacional de la avifauna asociada al Aeropuerto de Punta Arenas. 23:35-45.
- Venegas, C. 1996. Estimación de la densidad poblacional, mediante transectos aéreos en línea, de la tunina overa *Cephalorhynchus commersonii* en el estrecho de Magallanes. 24:41-48.
- Venegas, C. 1998. Pingüinos crestados (*Eudyptes chrysocome* Forster 1781, *E. chrysolophus* Brandt 1837) y de Magallanes (*Spheniscus magellanicus* Forster 1781) en isla Noir, Chile. 26:59-67.
- Venegas, C. 2000. Avifauna de un bosque de lenga (*Nothofagus pumilio*) intervenido y de uno no intervenido en Magallanes continental, Chile. 28:101-106.
- Venegas, C., J. Gibbons, A. Aguayo, W. Sielfeld, J. Acevedo, N. Amado, J. Capella, G. Guzmán & C. Valenzuela 2002. Distribución y abundancia de lobos marinos (Pinnipedia: Otariidae) en la región de Magallanes, Chile. 30:67-82.
- Vera-Palacios, M.A., R. Briones & V. Jerez 2005. Registros de efemerópteros (Insecta: Ephemeroptera) en el río San Pedro, región de Magallanes. 33:31-35.
- Vera-Palacios, M. 2007. Ephemeroptera (Insecta) en la región de Magallanes. 35(1):35-44.
- Vuilleumier, F. 1993 (1991). Especiación en aves de Fuego-Patagonia chilena: estudios preliminares. 20(1):83-88.
- Vuilleumier, F. 1994 (1992). Biogeografía de las aves altoandinas: ensayo sobre algunos aspectos de su evolución. 21:39-66.
- Vuilleumier, F., A.P. Capparella & I. Lazo. 1994 (1992). Extensión del rango de *Asthenes pyrrholeuca* (Aves: Furnariidae) en Fuego-Patagonia. 21:67-69.
- Vuilleumier, F. 1998. Avian diversity in Fuego-Patagonia. 26:41-57.
- Yáñez, J., W. Sielfeld, J. Valencia & F. Jaksic 1978. Relaciones entre la sistemática y la morfometría del subgénero *Abrothrix* (Rodentia: Cricetidae) en Chile. 9:185-197.
- Zúñiga-Rival, M. 2006. Estudio preliminar de los foraminíferos bentónicos (Protozoa: Foraminiferida) de bahía Yendegaia, Tierra del Fuego, Chile. 34:33-40.